

тел: +7-925-035-41-28  
 тел: 8-800-100-39-28

- На все устройства эксплуатационная гарантия 1 год.  
 - На все устройства гарантия экономии воды. Если Вы не получили экономию, Вы можете в течение 60 дней потребовать возврат средств.

[www.hihippo.ru](http://www.hihippo.ru)  
[www.water-saver.net](http://www.water-saver.net)  
[watersaver.net@gmail.com](mailto:watersaver.net@gmail.com)




**Пожалуйста, помните о том, что наши устройства для экономии воды очень эффективны.**

Они экономят значительную часть потребляемой воды! Поэтому, пожалуйста, **НЕ СТАВЬТЕ их в те места, где Вы НЕ собираетесь экономить воду**, например:

- **Не следует** устанавливать аэратор для экономии воды **в ванной** если у Вас стоит отдельный кран для ванной, и Вы часто копите в ней воду. Иначе, Вы скорее всего, выкрутите его и отложите на полку...Вам просто надоест долго ждать, пока накопится вода.
- **Не следует** устанавливать ограничитель протока воды для душа **в поливочные системы** на дачах.

**Аэраторы Hihippo, с регулировкой протока**





- Рекомендуемое применение: в жилых домах, квартирах, коттеджах и т.д.
- Очень эффективное устройство для экономии воды, особенно в квартирах.
- Позволяет выставить проток воды так как необходимо, без снятия и разбора аэратора "на лету", не закрывая воду.
- Регулировка протока производится поворотом центрального стержня с помощью маленькой плоской отвертки.
- Широкий диапазон настройки: от почти полного закрывания, до открывания мощнейшей струи.
- Диапазон регулировки протока воды: 0-6 литров в минуту.
- Не рекомендуем для общественных мест только по причине того что могут украсть.
- Для смесителей с наружной резьбой дополнительно используется резьбовой переходник HP-609 (M22-M24).

Фото	Артикул/ цена	Описание
	HP-155 500 руб.	Рассеянная струя воды покрывает большую площадь относительно кучной струи, поэтому рекомендуем устанавливать на кухне, удобнее мыть посуду. - Экономия воды: 35-75% - Материал: хромированная латунь, клапан латунь - Рабочее давление: 1-10 бар - Струя: Рассеянная "Лейка". - Проток регулируется поворотом центрального стержня - Производитель: Тайвань, Hihippo - Наружная резьба M24
	HP-1055 500 руб.	Кучная струя воды. Экономит чуть меньше воды чем HP-155. - Экономия воды: 35-75% - Материал: хромированная латунь, клапан латунь - Рабочее давление: 1-10 бар - Струя: Кучная аэрированная. - Проток регулируется поворотом центрального стержня - Производитель: Тайвань, Hihippo - Наружная резьба M24
	HP-1055T 500 руб.	Отличается от HP-1055 только торчащим регулятором протока. Его проще повернуть. Можно сделать это ногтем, булавкой, скрепкой.... - Экономия воды: 35-75% - Материал: хромированная латунь, клапан латунь - Рабочее давление: 1-10 бар - Струя: Кучная аэрированная. - Проток регулируется поворотом центрального стержня - Производитель: Тайвань, Hihippo - Наружная резьба M24

## Аэраторы Hihippo, Старт-Стоп/-Автостоп

**ВАЖНО: Из-за того, что открывание/закрывание воды производится аэратором, возможна утечка воды через соединительные узлы смесителя. Также, важно учесть, что при использовании в кране с холодной и горячей водой происходит перетекание воды непосредственно через смеситель.** Поэтому:

- Предпочтительное применение в школах, садах, больницах, аэропортах, общественных туалетах....Но только там, где вода течет одной температуры, уже предварительно смешанная.
- **При применении в обычных системах необходима установка обратных клапанов перед каждым смесителем**
- Очень эффективное средство для экономии воды. Экономит не только за счет уменьшения времени использования воды, но и за счет ограничения протока через устройство и усиления напора.
- Для смесителей с наружной резьбой дополнительно используется резьбовой переходник НР-609.

	<p>НР-265 600 руб.</p>	<p>Аэратор системы "Старт-Стоп" Открывание/Закрывание производится легким (действительно легким) нажатием на стержень. Экономия воды: до 85% Рассеянная струя, типа "Лейка" Наружная резьба М24</p>
	<p>НР-2065 600 руб.</p>	<p>Аэратор системы "Старт-Стоп" Открывание/Закрывание производится легким (действительно легким) нажатием на стержень. Экономия воды: до 80% Кучная струя. Отличается от НР-265 только струей воды. Наружная резьба М24</p>
	<p>НР-285 600 руб.</p>	<p>Аэратор системы "Старт-АВТОСтол" Открывание производится легким (действительно легким) нажатием на стержень, Закрывание производится автоматически аэратором без участия человека, через определенное время. Настройка времени производится заранее, специальным ключом, идущим в комплекте. - Диапазон настройки времени: 2-10 секунд. - Экономия воды: до 90% - Рассеянная струя, типа "Лейка". - Наружная резьба М24</p>
	<p>НР-2085 600 руб.</p>	<p>Аэратор системы "Старт-АВТОСтол" Открывание производится легким (действительно легким) нажатием на стержень, Закрывание производится автоматически аэратором без участия человека, через определенное время. Настройка времени производится заранее, специальным ключом, идущим в комплекте. - Диапазон настройки времени: 2-10 секунд. - Экономия воды: до 90% - Кучная струя. - Наружная резьба М24 - Отличается от НР-285 только типом струи</p>








## Антивандалные аэраторы Hihippo

Почти каждый аэратор марки Hihippo имеет аналог в антивандалном корпусе.

Антивандалные аэраторы предназначены для установки в общественных местах массового пользования.

Антивандалный корпус состоит из двух частей: корпуса с резьбой и шлицами под ключ и свободно вращающегося внешнего кольца.

Установка и снятие такого аэратора производится специальным ключом, идущим в комплекте.

	<p>HP-155v 550 руб.</p>	<p>Аналог аэратора HP-155 в антивандалном корпусе</p>
	<p>HP-1055v 550 руб.</p>	<p>Аналог аэратора HP-1055 в антивандалном корпусе</p>
	<p>HP-265v 650 руб.</p>	<p>Аналог аэратора HP-265 в антивандалном корпусе</p>
	<p>HP-2065v 650 руб.</p>	<p>Аналог аэратора HP-2065 в антивандалном корпусе</p>
	<p>HP-285v 650 руб.</p>	<p>Аналог аэратора HP-285 в антивандалном корпусе</p>
	<p>HP-2085v 650 руб.</p>	<p>Аналог аэратора HP-2085 в антивандалном корпусе</p>
<b>Аксессуары от компании Hihippo</b>		
	<p>HP-609 100 руб.</p>	<p>Резьбовой переходник M22 на M24 Позволяет навернуть любой аэратор с внешней резьбой на кран смесителя с внешней резьбой. Имеет две резьбы, M24-для аэратора и M22-для смесителя.</p>

## Нерегулируемые аэраторы (без регулировки протока)



Аэраторы с постоянным протоком включают в себя широкий ассортимент. Предлагаются вставки отдельно и корпуса со вставками в сборе. Все корпуса подходят к смесителям для кухонных и ваннных умывальников с поворотным и неповоротным изливом.

Имеются корпуса с наружной или внутренней резьбой, с различными резьбами. В том числе, антивандальные варианты.


Расшифровка артикула: например SA-0324: 3-вид вставки (SA-03x), 2-вид корпуса (SA-0x2), 4-проток вставки (4 литра)

	<p>SA-010 100 руб.</p>	<p>Вставка в корпус аэратора с резьбой 22/24мм. Подходит в 95% корпусов стандартных аэраторов. - Проток воды 4л. в минуту - Кучная, аэрированная воздухом струя воды. - Не подходит в пластиковые корпуса аэраторов.</p>
	<p>SA-020 100 руб.</p>	<p>Вставка в корпус аэратора с резьбой 22/24мм. Подходит в 95% корпусов стандартных аэраторов. - Проток воды: 6л. в минуту - Струя: Кучная, аэрированная воздухом. - Не подходит в пластиковые корпуса аэраторов. - Абсолютное внешнее сходство со стандартными аэраторами</p>
	<p>SA-030 100 руб.</p>	<p>Вставка в корпус аэратора с резьбой 22/24мм. Подходит в 95% корпусов стандартных аэраторов. - Варианты протока воды: 2л. (SA-0302), <b>3л. (SA-0303) - рекомендовано</b>, 4л. (SA-0304) - Струя: "Лейка", без аэрации. - Не подходит в пластиковые корпуса аэраторов. Самый дешевый и эффективный вариант экономии воды</p>
	<p>SA-040 100 руб.</p>	<p>Вставка в корпус аэратора с резьбой 18/20мм. - Проток воды: 4л. в минуту - Струя: Кучная, аэрированная воздухом.</p>
	<p>SA-050 100 руб.</p>	<p>Вставка в корпус аэратора с резьбой 16/18мм. - Проток воды: 6л. в минуту - Струя: Кучная, аэрированная воздухом.</p>
	<p>SA-060 100 руб.</p>	<p>Вставка в корпус аэратора с резьбой 28мм. (в смесители для ванны) - Проток воды без ограничения - Струя: Кучная, аэрированная воздухом. Используется в смесителях, которые льют воду в ванну.</p>
	<p>300 руб.</p>	<p>Бескорпусный аэратор Диаметр резьбы 16мм, 18мм, 21мм, 23,5мм. - Съёмник с каждым аэратором - SA-0716 с протоком воды 6 л./мин. с резьбой 16мм - SA-0718 с протоком воды 9 л./мин. с резьбой 18мм - SA-0721 с протоком воды 9 л./мин. с резьбой 21мм - SA-0723 с протоком воды 6 л./мин. с резьбой 23,5мм</p>
	<p>Аэраторы в корпусе SA-003 350 руб.</p>	<p>Аэратор со вставкой в комплекте. <b>Имеет две резьбы</b> и подходит как для смесителей с наружной резьбой M22, так и для смесителей с внутренней резьбой M24. Варианты: - SA-0332 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра) - SA-0333 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра) - SA-0334 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра) - SA-013 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра) - SA-023 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров)</p>
	<p>Аэраторы в корпусе SA-001 350 руб.</p>	<p>Аэратор со вставкой в комплекте. Внутренняя резьба M22. Варианты - SA-0312 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра) - SA-0313 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра) - SA-0314 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра) - SA-011 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра) - SA-021 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров)</p>
	<p>Аэраторы в корпусе SA-002 350 руб.</p>	<p>Аэратор со вставкой в комплекте. Наружная резьба M24. Варианты - SA-0322 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра) - SA-0323 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра) - SA-0324 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра) - SA-012 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра) - SA-022 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров)</p>
	<p>Аэраторы в корпусе SA-006 350 руб.</p>	<p>Аэратор со вставкой в комплекте. Наружная резьба M20. Варианты - SA-046 - со вставкой SA-040 (с протоком 4 литра)</p>
	<p>Аэраторы в корпусе SA-007 350 руб.</p>	<p>Аэратор со вставкой в комплекте. Наружная резьба M18. Варианты - SA-057 - со вставкой SA-050 (с протоком 6 литров)</p>
	<p>Аэратор SA-068 350 руб.</p>	<p>Аэратор со вставкой в комплекте. Наружная резьба M28. (в смесители для ванны) - Проток воды без ограничения - Струя: Кучная, аэрированная воздухом. Используется в смесителях, которые льют воду в ванну.</p>

### Простые аэраторы в антивандальных корпусах

	<p>Аэраторы в корпусе SA-004 450 руб.</p>	<p>Антивандальный корпус. Поставляется с любой вставкой на выбор. Внутренняя резьба M22. Варианты - SA-0342 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра) - SA-0343 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра) - SA-0344 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра) - SA-014 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра) - SA-024 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров)</p>
	<p>Аэраторы в корпусе SA-005 450 руб.</p>	<p>Антивандальный корпус. Поставляется с любой вставкой на выбор. Наружная резьба M24. Варианты - SA-0352 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра) - SA-0353 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра) - SA-0354 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра) - SA-015 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра) - SA-025 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров)</p>

### Для душа и туалета

	<p>SA-111 350 руб.</p>	<p>Ограничитель протока для экономии воды в душе. Устанавливается между смесителем и душевым шлангом. Эффективно экономит воду в душе. Проток обычной душевой лейки составляет около 15 литров в минуту. Варианты протока, предлагаемые для экономии воды: - 4 литра в минуту арт.SA-111_4 - 6 литров в минуту арт.SA-111_6 -рекомендовано - 8 литров в минуту арт.SA-111_8 -рекомендовано - 10 литров в минуту арт.SA-111_10</p>